



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/13 299

Об'єкт експертизи: термостійкі контейнери для їжі з нержавіючої сталі «BEBE CONFORT»
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9617

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник «Dorel Netherlands», Korendijk 5, 5704RD, Helmond, Netherlands, Нідерланди, на виробничих площах: «YONGKANG CHAOLANG IND&TRADE CO LTD», 18 Meiling Rd, Chengxi Ind Park, Yongkang City, Jinhua City, 321300 Jinhua City, China, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв. 60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу; міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; залізо- 0,3; нікель-0,1; алюміній-0,5; марганець-0,1; ефективна питома активність ПРН не більше 370 Бк/кг відповідно до вимог регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами", Стандарту EN 602 «Алюміній та алюмінієві сплави - Ковані вироби - Хімічний склад напівфабрикатів, що використовуються для виготовлення виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами», НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування

об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства
**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: термостійкі контейнери для їжі з
нержавіючої сталі «BEBE CONFORT»**

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства
України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері
застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана інструкція по
використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта
експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов
застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю
(візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на
митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього
висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними
критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і
знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з
чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-
епідеміологічної експертизи в особливо
складних випадках при Центрі превентивної
медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2805 від 10.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 15 " 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 13288

Об'єкт експертизи: ергономічна ванна зі зливом VERSO «BEBE CONFORT», горщик 3 в 1 «BEBE CONFORT», дитяче м'яке навчальне сидіння з дефлектором «BEBE CONFORT» перелік згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3922

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Китай, Нідерланди, «Dorel Netherlands», Korendijk 5, 5704RD, Helmond, Netherlands, Нідерланди, на виробничих площах: «NINGBO RAFFINI IMPORT & EXPORT», No. 198 Changshou South Road Yinzhou, Ningbo, China Китай; «XIAMEN BABY PRETTY PRODUCTS», 200/F Building, Tianyang ind area, Tong'an area, Xiamen, China Китай; «Dorel France. SA ZI», 9 Bd du Poitou, BP 905, 49309 CHOLET Cedex, France, Франція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв. 60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК (с.д.) мг/м³: формальдегід – 0,003; ксилол – 0,2; толуол – 0,6; дибутилфталат – 0,1(ОБРВ); етилацетат – 0,1; бутилацетат – 0,1; ацетон – 0,35; ефективна питома активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг відповідно до вимог ДСанПіН8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Мін'юсті

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: ергономічна ванна зі зливом VERSO «BEBE CONFORT», горщик 3 в 1 «BEBE CONFORT», дитяче м'яке навчальне сидіння з дефлектором «BEBE CONFORT» перелік згідно з додатком до Висновку
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2808 від 10.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії
М.П.



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 13288

№	Артикул	Найменування	Найменування для України	Країна виробник
1	3107201900	BBC VERSO ERGONOMIC BATHTUB WHITE+DRAIN PLUG BLUE	Ергономічна ванна зі зливом BEBE CONFORT, VERSO, біла з синьою пробкою	NL
2	3106205100	BBC 3 IN 1 POTTY POT/TSR/SS	Горщик 3 в 1 BEBE CONFORT, горщик, стульчик, сходинка	CN
3	3106203600	BBC TOILET TRAINER SEAT	Дитяче м'яке навчальне сидіння з дефлектором BEBE CONFORT	CN

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2808 від 10.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

М.П.



Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)