



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: [info@dpss.gov.ua](mailto:info@dpss.gov.ua)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко С. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "28" 08 2023 року

№ 12.2-18-3/11677

**Об'єкт експертизи:** нагрудники силіконові м'які «BEBE CONFORT» Domino, пустушки силіконові «BEBE CONFORT» NATURAL PHYSIO, NEWBORN PHYSIO DUMMY, PHYSIO AIR DUMMY TRAVELLER, PHYSIO AIR DUMMY GARDENER, PHYSIO AIR DUMMY PHOSPHO, пустушки силіконові з поворотною базою «BEBE CONFORT» Minimalistic Animals, Lazy Sloth, пустушки-прорізувачі для зубів «BEBE CONFORT» перелік згідно з додатком до Висновку  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул:** 3926

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** Китай, Франція, Німеччина, «Dorel Netherlands», Korendijk 5, 5704RD, Helmond, Netherlands, Нідерланди, на виробничих площах: «NINGO BRONCOARTS & CRAFTS», Huanzhen East Road, Hengxi Town, Yinzhou Section, Ningbo, China, Китай; «PACO S.A.S.», Rue de la Vendee, 49280 La Seguinere, France, Франція; «WINKLER ELASTIC», in den Wielsen 5, 51674 Wiehl Drabenderhohe, Germany, Німеччина; «NINGBO RAFFINI IMPORT & EXPORT» No 198 Changshou South road, Yinzhou, Ningbo, China, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв.60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 1,0; стирол -0,01; фенол-0,001; одориметрія не більше 1 балу відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. «Про матеріали і вироби, призначені для

контакту з харчовими продуктами»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: нагрудники силіконові м'які «BEBE CONFORT» Domino, пустушки силіконові «BEBE CONFORT» NATURAL PHYSIO, NEWBORN PHYSIO DUMMY, PHYSIO AIR DUMMY TRAVELLER, PHYSIO AIR DUMMY GARDENER, PHYSIO AIR DUMMY PHOSPHO, пустушки силіконові з поворотною базою «BEBE CONFORT» Minimalistic Animals, Lazy Sloth, пустушки-прорізувачі для зубів «BEBE CONFORT» перелік згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2807 від 10.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "28" 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11677

Артикул	Найменування	Найменування для України	Країна виробництва
3105207900	BBC SOFT SILICONE BIB DOMINO	Нагрудник силіконовий м'який BEBE CONFORT, Domino	CN
3104201240	BBC FULL SILICONE SOOTHER TRANSPARENT ORANGE 0/6	Пустушка 100% силіконова BEBE CONFORT NATURAL PHYSIO, 0/6 червоно-прозора	CN
3104201260	BBC FULL SILICONE SOOTHER TRANSPARENT ORANGE 18/36	Пустушка 100% силіконова BEBE CONFORT NATURAL PHYSIO, 18/36 червоно-прозора	CN
3104201250	BBC FULL SILICONE SOOTHER TRANSPARENT ORANGE 6/18	Пустушка 100% силіконова BEBE CONFORT NATURAL PHYSIO, 6/18 червоно-прозора	CN
3104201750	BBC NEWBORN PHYSIO DUMMY SIL BOLIVIA 0/2*2	Пустушка силіконова BEBE CONFORT 2 шт NEWBORN PHYSIO DUMMY, Bolivia	DE
3104201770	BBC PHYSIO AIR DUMMY SIL THE TRAVELLER	Пустушка силіконова BEBE CONFORT 2 шт, PHYSIO AIR DUMMY TRAVELLER, 0/6 синя та помаранчева	FR
3104201790	BBC PHYSIO AIR DUMMY SIL THE TRAVELLER	Пустушка силіконова BEBE CONFORT 2 шт, PHYSIO AIR DUMMY TRAVELLER, 18/36 синя та помаранчева	FR
3104201780	BBC PHYSIO AIR DUMMY SIL THE TRAVELLER	Пустушка силіконова BEBE CONFORT 2 шт, PHYSIO AIR DUMMY TRAVELLER, 6/18 синя та помаранчева	FR
3104201910	BBC PHYSIO AIR DUMMY SIL THE GARDENER	Пустушка силіконова BEBE CONFORT 2 шт, PHYSIO AIR DUMMY GARDENER, 0/6 рожева та жовта	FR
3104201930	BBC PHYSIO AIR DUMMY SIL THE GARDENER	Пустушка силіконова BEBE CONFORT 2 шт, PHYSIO AIR DUMMY GARDENER, 18/36 рожева та жовта	FR
3104201920	BBC PHYSIO AIR DUMMY SIL THE GARDENER	Пустушка силіконова BEBE CONFORT 2 шт, PHYSIO AIR DUMMY GARDENER, 6/18 рожева та жовта	FR
3104201940	BBC PHYSIO AIR DUMMY SILICONE PHOSPHO BLUE OCTOPUS 0/6*2	Пустушка силіконова BEBE CONFORT 2 шт, PHYSIO AIR DUMMY PHOSPHO, 0/6 Bblue Octopus	FR
3104202010	BBC REVERSIBLE DUMMY SILICONE MINIMALIST ANIMALS BLUE 0/6*2	Пустушка силіконова з поворотною базою BEBE CONFORT 2 шт, 0/6, Minimalistic Animals, синя	FR
3104202030	BBC REVERSIBLE DUMMY SILICONE MINIMALIST ANIMALS BLUE 18/36*2	Пустушка силіконова з поворотною базою BEBE CONFORT 2 шт, 18/36, Minimalistic Animals, синя	FR
3104202020	BBC REVERSIBLE DUMMY SILICONE MINIMALIST ANIMALS BLUE 6/18*2	Пустушка силіконова з поворотною базою BEBE CONFORT 2 шт, 6/18, Minimalistic Animals, синя	FR
3104202090	BBC REVERSIBLE DUMMY PHOSPHO SILICONE LAZY SLOTH 6/36*2	Пустушка силіконова з поворотною базою BEBE CONFORT 2 шт, 6/36, Lazy Sloth	FR
3104205200	BBC TEETHING SOOTHER STAGE 1 MINERAL	Пустушка-прорізувач для зубів BEBE CONFORT, Mineral Blue	CN

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2807 від 10.07.2023 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: [info@dpss.gov.ua](mailto:info@dpss.gov.ua)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 28 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11690

**Об'єкт експертизи:** пляшечки для годування скляні «BEBE CONFORT», скляні контейнери для їжі «BEBE CONFORT» перелік згідно з додатком до Висновку  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 7013**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** Китай, «Dorel Netherlands», Korendijk 5, 5704RD, Helmond, Netherlands, Нідерланди, на виробничих площах: «PACO S.A.S.», Rue de la Vendee, 49280 La Seguinere, France, Франція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв. 60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу; міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; залізо- 0,3; нікель- 0,1; алюміній-0,5; марганець-0,1; ефективна питома активність ПРН не більше 370 Бк/кг відповідно до вимог регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами", Стандарту EN 602 «Алюміній та алюмінієві сплави - Ковані вироби - Хімічний склад напівфабрикатів, що використовуються для виготовлення виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами», НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення с:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування

наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** пляшечки для годування скляні «BEBE CONFORT», скляні контейнери для їжі «BEBE CONFORT» перелік згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2804 від 10.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 28 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11690

№	Артикул	Найменування	Найменування для України	Країна виробник
1	3102201940	BBC EMO GLASS BOTT 130ML T0 FF	Пляшечка для годування скляна BEBE CONFORT EMO 130M L T0 FF	FR
2	3102201950	BBC EMO GLASS BOTT 270ML T1 FF	Пляшечка для годування скляна BEBE CONFORT EMO 270M L T1 FF	FR
3	3102202050	BBC STR.GLASSBOTT120 SILS.1 LB	Пляшечка для годування скляна BEBE CONFORT 120ML S.1 з силіконовою пустушкою, Little Buddies	FR
4	3102202060	BBC STR.GLASSBOTT240 SILS.1 LB	Пляшечка для годування скляна BEBE CONFORT 240ML S.1 з силіконовою пустушкою, Little Buddies	FR
5	3105209200	BBC 2 GLASS CONSER BOXES 4M+	Скляні контейнери для їжі BEBE CONFORT, 2 шт, +4 міс	FR

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


№ 2804 від 10.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

 Н. В. Гадяцька  
(ініціали та прізвище)