



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П. (прізвище, ім'я по батькові)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11531

Об'єкт експертизи: Післяпологові стрейч-трусики «BEBE CONFORT» (5шт/уп)
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6208

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник «Dorel Netherlands», Korendijk 5, 5704RD, Helmond, Netherlands, Нідерланди, на виробничих площах: «WINKLER ELASTIC», in den Wielsen 5, 51674 Wiehl Drabenderhohe, Germany, Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв.60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рН - 4,8 - 7,5; міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм³: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1; бензол-0,5; толуол- 0,5; ксилол-0,05; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь -1,0; стійкість до фарбування, балів, не менше до: води - від 0 до 3; сухого тертя - 4; до мокрого тертя - від 2 до 3; до прання - від 3 до 4; до кислотного поту - від 3 до 4; до лужного поту - 4; не повинні мати шкірно-подразнюючої та алергенної дії відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09.01.2013 р. за № 86/22618

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових

випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Післяпологові стрейч-трусики «BEBE CONFORT» (5шт/уп)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2673 від 03.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11530

Об'єкт експертизи: дитячі очищувачі носу аспіраційні «BEBE CONFORT», затискачі до пустушок «BEBE CONFORT» Urban Garden, ложечки термочутливі «BEBE CONFORT», ложечки силіконові «BEBE CONFORT», мисочки «BEBE CONFORT» Little Buddies, набори з трьох кухонних предметів «BEBE CONFORT» Little Buddies, набірні дозатори для молока «BEBE CONFORT» Funny Friends, навчальні тарілки пластикові з відділеннями «BEBE CONFORT» Little Buddies, накладки на груди силіконові «BEBE CONFORT», прорізувачі для зубів «BEBE CONFORT», пляшечки для годування «BEBE CONFORT» EMOTION PHYSIO, EMO PP, PP, поворотні дитячі сидіння для ванної «BEBE CONFORT», силіконові соски «BEBE CONFORT» EMOTION, EMOTION PHYSIO, чашки та чашки-непроливайки із соломинкою «BEBE CONFORT», NAVIGATEUR ISOTHERM перелік згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул: 3924

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Китай (Гонконг, Тайвань), Франція, «Dorel Netherlands», Korendijk 5, 5704RD, Helmond, Netherlands, Нідерланди, на виробничих площах: «ELUNG INDUSTRIAL» Suit 507, Silvercord Tower 1, 30 Canton road Tsimshatsui, Hong Kong, China, Китай; «ZHONGSHAN SIGLE RUBBER LTD», №8 Qimin Road High-Tech Torch, Industrial Zone, Zhongshan City, 528437 Guangdong, China, Китай; «NINGO BRONCOARTS & CRAFTS», Huanzhen East Road, Hengxi Town, Yinzhou Section, Ningbo, China, Китай; «LINCO BABY MERCHANDISE», 200 Sec 3 Fu Non Road, Tien Wei Hsing, Chang Hua Hsian, Taiwan, China, Китай; «PACO S.A.S.», Rue de la Vendee, 49280 La Seguniere, France, Франція; «FU HONG INDUSTRIAL», room 1603, 16/F new Lee Wah Centre, No 88 Tokwawan road, Kowloon, Hong Kong, China, Китай; «MACAU YICO INTERNATIONAL», No. 3, Dongxing road, Pingdong Ind. Park., Sanxiang town, Guang Dong, 528463 Zhong Shan City, China, Китай; «SHENZHEN WO SILICONE», 201-1 building A, Tingwei 33, Chuangu No.33 Huale Rd., Henggang St, Longgang, Shenzhen, China, Китай; «YONGKANG CHAOLANG IND&TRADE CO LTD», 18 Meiling Rd, Chengxi Ind Park, Yongkang City, Jinhua City, 321300 Jinhua City, China, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв.60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 1,0; стирол - 0,01; фенол - 0,001; одориметрія не більше 1 балу відповідно до вимог Інструкції

№ 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. «Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами»; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК с.д., мг/м³: формальдегід – 0,003; стирол- 0,002; спирт етиловий- 5,0; спирт бутиловий-0,1; фенол-0,003 відповідно до вимог «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Наказом МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020р за №156/34439

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: дитячі очищувачі носу аспіраційні «BEBE CONFORT», затискачі до пустушок «BEBE CONFORT» Urban Garden, ложечки термочутливі «BEBE CONFORT», ложечки силіконові «BEBE CONFORT», мисочки «BEBE CONFORT» Little Buddies, набори з трьох кухонних предметів «BEBE CONFORT» Little Buddies, набірні дозатори для молока «BEBE CONFORT» Funny Friends, навчальні тарілки пластикові з відділеннями «BEBE CONFORT» Little Buddies, накладки на груди силіконові «BEBE CONFORT», прорізувачі для зубів «BEBE CONFORT», пляшечки для годування «BEBE CONFORT» EMOTION PHYSIO, EMO PP, PP, поворотні дитячі сидіння для ванної «BEBE CONFORT», силіконові соски «BEBE CONFORT» EMOTION, EMOTION PHYSIO, чашки та чашки-непроливайки із соломинкою «BEBE CONFORT», NAVIGATEUR ISOTHERM перелік згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної Державного управління справами
Протокол експертизи



Голова комісії

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2672 від 03.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 24 " 08 2023 року

№ 12.2-18-31 / 11530

Артикул	Найменування	Найменування для України	Країна виробництва
30307900	BBC BABY NOSE CLEANER BY ASPIRATION	Дитячий очищувач носу аспіраційний BEBE CONFORT	CN
3104209700	BBC CROSS DUMMY FASTENER PACK X2 - URBAN GARDEN	Затискач до пустышки BEBE CONFORT, Urban Garden	CN
3105204300	BBC SILICONE SPOON*2	Ложечки силіконові BEBE CONFORT 2 шт	CN
3105206400	BBC THERMOSENSIBLE MUM'S SPOON SIZE 1 RED*2	Ложечки термочутливі BEBE CONFORT 2 шт, розмір S1, червоні	CN
3105209950	BBC BOWL LITTLE BUDDIES	Мисочка BEBE CONFORT, Little Buddies	CN
3105209110	BBC STEP 3 SET LITTLE BUDDIES	Набір з трьох кухонних предметів BEBE CONFORT, Little Buddies	CN
3102202110	BBC MILKDISPENSER FUNNYFRIENDS	Набірний дозатор для молока BEBE CONFORT Funny Friends	TW
3105209940	BBC LEARNING PLATE WITH COMPARTMENTS LITTLE BUDDIES	Навчальна тарілка пластикова з відділеннями BEBE CONFORT, Little Buddies	CN
3101201400	BBC NIPPLE SHIELD SILICONE SIZE UNIQUE*2	Накладки на груди силіконові BEBE CONFORT єдиний розмір (2шт)	FR
3104202130	BBC CHILLABLE TEETH RING BLUE	Охолоджуючий прорізувач для зубів BEBE CONFORT, синій	HK
3102201960	BBC EMO PP WHTBOTT 150ML T0 FF	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMO PP 150ML T0 FF, біла	FR
3102201970	BBC EMO PP WHTBOTT 270ML T1 FF	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMO PP 270ML T1 FF, біла	FR
3102201980	BBC EMO PP Y BOTT 270ML T1 FF	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMO PP 270ML T1 FF, жовта	FR
3102202020	BBC EMO PP WHT BOTT 360 T2 FF	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMO PP 360ML T2 FF, з силіконовою пустышкою, біла	FR
3102202030	BBC EMO PP Y BOT 360ML T2 FF	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMO PP 360ML T2 FF, з силіконовою пустышкою, жовта	FR
3102201990	BBC EMOPP WHTBOT 270 W/H T2 FF	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMO PP W/H 270ML T2 FF, з ручками та силіконовою пустышкою, біла	FR
3102209110	BBC WHITE BOTTLE EMOTION PHYSIO 150 ML	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMOTION PHYSIO 150 ML, біла, Urban Garden	TW
3102209180	BOTTLE WHITE EMOTION PHYSIO 270ML+DISPENSER URBAN GARDEN	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMOTION PHYSIO 270 ML, біла з диспенсером, Urban Garden	TW
3102209120	BBC WHITE BOTTLE EMOTION PHYSIO 270 ML -	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMOTION PHYSIO 270 ML, біла, Urban Garden	TW
3102209130	BBC DARK BLUE BOTTLE EMOTION PHYSIO 270	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMOTION PHYSIO 270 ML, синя, Urban Garden	TW
3102209170	DARK BLUE BOTTLE EMOTION PHYSIO 360 ML-	Пляшечка для годування BEBE CONFORT EMOTION PHYSIO 360 ML, темно синя, Urban Garden	TW
3102202070	BBC SHPD BOTT PP 120 SILS.1 LB	Пляшечка для годування BEBE CONFORT PP 120ML S.1, з силіконовою пустышкою, Little Buddies	FR
3102202080	BBC SHPD BOTT PP 240 SILS.1 LB	Пляшечка для годування BEBE CONFORT PP 240ML S.1, з силіконовою пустышкою, Little Buddies	FR
3102202090	BBC SHPD BOTT PP 360 SILS.2 LB	Пляшечка для годування BEBE CONFORT PP 360ML S.2, з силіконовою пустышкою, Little Buddies	TW
3107204500	BBC SWIVEL BATH SEAT GREY	Поворотне дитяче сидіння для ванної BEBE CONFORT, Grey	CN
3107204400	BBC SWIVEL BATH SEAT LIME	Поворотне дитяче сидіння для ванної BEBE CONFORT, Lime	CN
3107205300	BBC TEETHING RING RATTLE W+S	Прорізувачі із дерева та силікону BEBE CONFORT, W+S	CN
3102208000	BBC EMOTION WIDE-BASE TEAT SILICONE S0	Силіконова соска BEBE CONFORT EMOTION 2шт, розмір S0, перший прикорм, широка основа	TW
3102209000	BBC EMOTION WIDE-BASE TEAT SILICONE S1 3	Силіконова соска BEBE CONFORT EMOTION 2шт, розмір S1, три швидкості, широка основа	TW
3102201100	BBC EMOTION WIDE-BASE TEAT SILICONE S2 3	Силіконова соска BEBE CONFORT EMOTION 2шт, розмір S2, три швидкості, широка основа	TW
3102201200	BBC EMOTION WIDE-BASE TEAT SILICONE S3	Силіконова соска BEBE CONFORT EMOTION 2шт, розмір S3, дитяче харчування, широка основа	TW
3102203000	BBC EMOTION PHYSIO WIDE-BASE TEAT	Силіконова соска BEBE CONFORT EMOTION PHYSIO 2шт, розмір L, швидкий потік, широка основа	TW
3102202000	BBC EMOTION PHYSIO WIDE-BASE TEAT	Силіконова соска BEBE CONFORT EMOTION PHYSIO 2шт, розмір M, середній потік, широка основа	TW
3102201000	BBC EMOTION PHYSIO WIDE-BASE TEAT SILICONE SIZE S*2	Силіконова соска BEBE CONFORT EMOTION PHYSIO 2шт, розмір S, повільний потік, широка основа	TW
3102204000	BBC EMOTION PHYSIO WIDE-BASE TEAT	Силіконова соска BEBE CONFORT EMOTION PHYSIO 2шт, розмір Y, для густої рідини, широка основа	TW
3102201300	BBC TEAT SILICONE S1 3 SPEEDS*2	Силіконова соска для годування класична BEBE CONFORT 2шт, розмір S1, три швидкості	FR
3102201400	BBC TEAT SILICONE S2 3 SPEEDS*2	Силіконова соска для годування класична BEBE CONFORT 2шт, розмір S2, три швидкості	FR
3102201500	BBC TEAT SILICONE S3 3 SPEEDS*2	Силіконова соска для годування класична BEBE CONFORT 2шт, розмір S3, три швидкості	FR
3105209960	BBC BEAKER LITTLE BUDDIES	Чашка BEBE CONFORT, Little Buddies	CN
3105201130	BBC GNAV-300ML- ISO STRAW CUP	Чашка-непроливайка із соломинкою BEBE CONFORT, NAVIGATEUR ISOTHERM, 300 ml	CN

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2672 від 03.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Н. В. Гадяцька
(ініціали та прізвище)

(підпис)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. Григорівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 24 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11529

Об'єкт експертизи: Рідина для миття дитячого посуду «BEBE CONFORT» Ecolabel EU, 500 ml
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 3402

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник «Dorel Netherlands», Korendijk 5, 5704RD, Helmond, Netherlands, Нідерланди, на виробничих площах: «MARVIPACK LTD» No. 11 Street Hristo Danov Prof, 1000 Sofia, Bulgaria, Болгарія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв.60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: при застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР (мкг/см²) на посуді – 0,15; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²) на посуді – 0,1; міграція поліфосфатів у водне середовище не повинна перевищувати 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, одориметрія не більше 2 балів, у відповідності із Регламентом ЄС №648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31. 03. 2004 року, Постановою КМУ від 20.08.2008р № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового

випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Рідина для миття дитячого посуду «BEBE CONFORT» Ecolabel EU, 500 ml

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2671 від 03.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. В. О. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11514

Об'єкт експертизи: Нічник медведик «BEBE CONFORT»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 9405

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник «Dorel Netherlands», Korendijk 5, 5704RD, Helmond, Netherlands, Нідерланди, на виробничих площах: «APLUSLITE TECHNOLOGY», Rm. 203, 2F., No.9, Sec.2 Beitou Rd., Beitou district, 11268 Taipei City, Taiwan, China, Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв.60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: : за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше, ГДК сер.доб.: формальдегіду – 0,003 мг/м³; ацетальдегіду – 0,01 мг/м³; відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), напруженість ЕМП частотою 50 Гц за електричною складовою не більше ГДР -0,5 кВ/м, за магнітною складовою- не більше 1,4 кА/м відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених Наказом МОЗ України від 01.08.1996 № 239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.08.1996 за № 488/1513.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового

випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Нічник медведик «BEBE CONFORT»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи



Голова комісії

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2678 від 03.07.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)