



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. В. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11668

Об'єкт експертизи: Автокрісла «MAXI-COSI», «Safety 1st», «Bebe Confort» та аксесуари до них
(перелік згідно з додатком до Висновку)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 9401

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення, побут за призначенням,
оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Нідерланди, Португалія, Китай, Франція; «Dorel Netherlands», Korendijk 5,
5704RD, Helmond, Netherlands, Нідерланди, на виробничих площах: «Dorel Juvenile China» No.
28 Kuixing Rd., Dongshang Town, Zongshan, Guangdong, China, Китай, «Dorel Juvenile
PortugUANGZHOU, CHINA (email: service@twistshake.com), Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд.
2, кв. 60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – контракт додається до документації,
що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за
результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а
також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери
акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з
продукції не більше ГДК (с..д.) мг/м³: формальдегід – 0,003; ксилол – 0,2; толуол – 0,6; дибутилфталат
– 0,1(ОБРВ); етилацетат – 0,1; бутилацетат – 0,1; ацетон – 0,35; стирол – 0,002; фенол – 0,003; ефективна
питома активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг відповідно до вимог ДСанПіН8.2.1-
181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві
та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139,
зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), «Гігієнічних регламентів допустимого
вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Наказом
МОЗ України від 14 січня 2020 року №52, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 лютого
2020р за №156/34439»; НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Автокрісла «MAXI-COSI», «Safety 1st», «Bebe Confort» та аксесуари до них (перелік згідно з додатком до Висновку)
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

Протокол експертизи



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1062 від 26.04.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 28 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11668

Дитячі автокрісла Maxi-Cosi, Bebe Confort, Safety 1st

- | | | | |
|------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 1. AXISS | 2. OPAL | 3. AVISTA | 4. HAPPY SWING |
| 5. AXISSFIX | 6. PEARL | 7. ALBA | 8. KOALA |
| 9. AXISSFIX AIR | 10. PEARL 360 | 11. CALYS | 12. MELLOW |
| 13. BERYL | 14. REARL PRO 2 | 15. EVOLVEFIX | |
| 16. CABRIOFIX | 17. PEARL SMART | 18. EVOLVEFIX+ | |
| 19. CASSIA | 20. PEBBLE 360 | 21. EVER FIX | |
| 22. CITI | 23. PEBBLE PLUS | 24. EVER SAFE | |
| 25. CITI 2 | 26. PEBBLE PRO | 27. EVER SAFE+ | |
| 28. CORAL | 29. PRIORI SPS+ | 30. KANJI | |
| 31. CORAL 360 | 32. ROCK | 33. KIWI | |
| 34. EMERALD | 35. RODI AIRPROTECT | 36. LOOKY | |
| 37. JADE | 38. RODI SPS | 39. MANGA | |
| 40. KORE | 41. RODI XP FIX | 42. MANGA FIX | |
| 43. KORE PRO | 44. RODI XP2 | 45. MEELY | |
| 46. KORI | 47. RODIFIX | 48. ROAD FIX | |
| 49. MARBLE | 50. RODIFIX
AIRPROTECT | 51. ROAD SAFE | |
| 52. MINLA | 53. RUBI XP | 54. STARLIGHT | |
| 55. MICA | 56. STONE | 57. SWEET SAFE | |
| 58. MICA ECO | 59. TINCA | 60. TIMBA | |
| 61. MICA PRO ECO | 62. TITAN | | |
| 63. MILOFIX | 64. TITAN PLUS | | |
| 65. MOA | 66. TITAN PRO | | |
| 67. MORION | 68. TOBI | | |
| 69. NESTA | 70. TOBIFIX | | |
| 71. NOMAD | | | |

та аксесуари до них:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Автолюлька | 2. Платформа до автокрісла |
| 3. Вкладиш до автокрісла | 4. Сітка від комах |
| 5. Додаткове дзеркало заднього виду | 6. Шторка від сонця |
| 7. Підголовник | 8. Сонцезахисний козирок |
| 9. Органайзер | 10. Утримувач склянки |
| 11. Літній чохол | 12. Муфта на ніжки |

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини
Державного управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії
М.П.



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 1062 від 26.04.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Н. В. Гадяцька
(підпис) (ініціали та прізвище)