



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23.12. 2014р.

№ 05.03.02-03/

24074

Автокрісла SPARCO, SPARCO Corsa моделі F500i ISOFIX, F700i FIT, F300i, F300i ISOFIX, F1000K, F500K, F100K; автокрісла Kids Safe моделі KS1000 Isofix, KS700, KS100, KS200; та аксесуари до них: органайзер, захисний килимок, подушка для шиї, накладка на ремінь, дзеркало заднього сидіння  
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 9401

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

устаткування для автомобілів (роздрібна та оптова торгівля)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"CAR PARTS DESIGN TRADING CO. LTD", Китай, Unit 1202, 12/f, Hing Wai Building, 36 Queen's Road Central, Hong Kong, China, Tel. +86 0512-53571912

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Автокрісла", Україна, 02139, м. Київ, вул. Курнатовського 2, кв.60 тел. 044-353-87-09, код ЄДРПОУ: 37396521

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

прямі контракти з виробником/постачальником

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Інтенсивність запаху - 2 бали. Допустимі рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (мг/м<sup>3</sup>), а саме: формальдегіду - 0,003, ацетальдегіду - 0,01, гексаметилендіаміну - 0,001, диметилтерефталату - 1,5, етиленгліколю - 1,0 згідно ГН 2.2.6.-184-2013 „Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць”

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Автокрісла SPARCO, SPARCO Corsa моделі F500i ISOFIX, F700i FIT, F300i, F300i ISOFIX, F1000K, F500K, F100K; автокрісла Kids Safe моделі KS1000 Isofix, KS700, KS100, KS200; та аксесуари до них: органайзер, захисний килимок, подушка для шиї, накладка на ремінь, дзеркало заднього сидіння, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 17 грудня 2017 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

відсутні

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

відсутні

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно ГН 2.2.6.-184-2013 „Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць”**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 14202 від 22.12.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.