



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Директор головного державного
санітарно-епідеміологічного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.06 2016р.

№ 05.03.02-03/ 18731

Дорожні дитячі горшки торгової марки "Potette" зі змінними поліетиленовими пакетами та багаторазовим поліуретановим вкладишем

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3924

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Побут, оптова та роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Wong Hau Plastic Works & Trading Co.Ltd., Китай, Unit 804-6,Energy Plaza .No.92.Granville Road,Tsim Sha Tsui East,Kowloon,Hong Kong

країна походження об'єкта експертизи: Китай

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Автокрісла, Україна, 02139, м. Київ, вул.Курнатовського 2,кв.60, код ЄДРПОУ: 37396521

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт надходить з супроводжуючою вантаж документацією

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм3: формальдегід - 0,1 мг/ дм3, ацетон - 0,1 мг/ дм3, гептан - 0,1 мг/ дм3, гексан - 0,1; етилацетат- 0,1; метиловий спирт - 0,2; спирт ізобутиловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; мідь - 1,0; цинк -1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001; марганець-0,1; нікель - 0,1; залізо-0,3; хром-0,1; алюміній -0,5, бор-0,5, ванадій - 0,1; берилій -0,0002, ртуть - 0,005.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства,

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Дорожні дитячі горшки торгової марки

"Potette" зі змінними поліетиленовими пакетами та багаторазовим поліуретановим вкладишем, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

-

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 02.06.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 10-2353 від 02.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г. Гаврильченко

