



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.11 2015р.

№ 05.03.02-03/52924

Автокрісла Tutek та аксесуари до них: Дошовик, Сітка від комах, адаптер до коляски

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 9401

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

оптова та роздрібна торгівля, дитячі автокрісла

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Firma Tutek Producent Wózków Dziecięcych Edward Tutakowski" Białobrzaska 5, 26-804 Stromiec, Poland, Польша, на виробничих площах Białobrzaska 5, 26-804 Stromiec, Poland (Польша)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Автокрісла", Україна, 02139 м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 2, кв. 60, код ЄДРПОУ: 37396521

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт надходить з супроводжуючою вантаж документацією

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ДСАНПІН від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», ДСП - 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць", "Рекомендації по применению полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве" М. 1992; ГОСТ 12.1.005-88, НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в атмосферному повітрі вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДКсер.доб мг/м3: метанол – 0,5; фенол – 0,003; формальдегід – 0,003; ацетальдегід – 0,01; гексаметилендіамін – 0,001 (ОБРВ); бутилацетат – 0,1; ацетон – 0,35; пропанол – 0,3; бензол – 0,1; толуол – 0,6; стирол – 0,002; аміак – 0,04; дибутилфталат – 0,1 (ОБРВ); хлористий веніл – 0,005 (ОБРВ); циклогексанон – 0,04; бутанол – 0,1; ізопропанол – 0,6; акрилонітрил (для АБС пластиків) – 0,03; бутадієн (для АБС пластиків) – 1,0; епіхлоргідрин – 0,003; дифенілпропан – 0,04; етилацетат – 0,1; бутилацетат – 0,1;

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Автокрісла Tutek та аксесуари до них: Дошовик, Сітка від комарів, адаптер до коляски, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 26.11.2020 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному нагляді)

Державне підприємство "Науково-практичний центр дезінфектології та профілактичної медицини Державної санітарно-епідеміологічної служби України"

04119, м.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.
ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 25, тел.:
0442227632


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3-511 від 26.11.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Г.М. Новікова