



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: [info@dpss.gov.ua](mailto:info@dpss.gov.ua)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О. Г.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "23" 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11368

**Об'єкт експертизи:** комплекти нагрудників «Twistshake», нагрудники з кишенькою «Twistshake»,  
пустушки силіконові «Twistshake» перелік згідно з додатком до Висновку  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3926

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** побут за призначенням, оптово-роздрібна  
торгівля

**Країна-виробник** «Twistshake of Sweden AB», Kopparbergsvägen 8, 722, 13, Västerås, Sweden,  
Швеція, (тел.:00 556959-3469, веб-сайт: <https://twistshake.com/>), на виробничих площах: POLYBELL  
(GUANGZHOU) LIMITED, NO. 8, FANGSHI INDUSTRIAL ZONE RENHE TOWN, BAIYUN  
DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA (email: [service@twistshake.com](mailto:service@twistshake.com)), Китай  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2,  
кв.60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** контракт додається до документації, що  
супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за  
результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а  
також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах  
сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна  
перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 1,0; стирол -0,01; фенол-0,001;  
одориметрія не більше 1 балу відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-  
химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических  
материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004  
Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. «Про матеріали і вироби, призначені для  
контакту з харчовими продуктами»; МВ "Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження  
полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення", К.2009

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,  
знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування  
наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно

до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: комплекти нагрудників «Twistshake», нагрудники з кишенькою «Twistshake», пустушки силіконові «Twistshake» перелік згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

**Висновок дійсний п'ять років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при мітньому оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

Голова комісії



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2453 від 21.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 23 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11368

№	Артику л	Найменування	Найменування для України
1	78220	Twistshake Bib 4+m Pastel Blue Green	Комплект нагрудників Twistshake Pastel Blue/Green (2шт) 4+ міс
2	78597	Twistshake Bib 4+m Pastel Grey White	Нагрудник з кишенькою Twistshake Pastel Grey White (2шт) 4 + міс
3	78092	Twistshake 2x Pacifier Black White 6+m	Пустушка силіконова Twistshake Black White (2шт) 6+ міс
4	78594	Twistshake 2x Pacifier 0-6m Pastel Grey White	Пустушка силіконова Twistshake Pastel Grey White (2шт) 0- 6 міс

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2453 від 21.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Н. В. Гадяцька  
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 22 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11347

**Об'єкт експертизи:** стільчики для годування «Twistshake» перелік згідно з додатком до  
Висновку

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9401

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** побут за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** «Twistshake of Sweden AB», Kopparbergsvägen 8, 722, 13, Västerås, Sweden, Швеція, (тел.:00 556959-3469, веб-сайт: <https://twistshake.com/>), на виробничих площах: POLYBELL (GUANGZHOU) LIMITED, NO. 8, FANGSHI INDUSTRIAL ZONE RENHE TOWN, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA (email: [service@twistshake.com](mailto:service@twistshake.com)), Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв. 60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** – контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК (с..д.) мг/м<sup>3</sup>: формальдегід – 0,003; ксилол – 0,2; толуол - 0,6; дибутилфталат – 0,1(ОБРВ); етилацетат – 0,1; бутилацетат - 0,1; ацетон -0,35; ефективна питома активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг відповідно до вимог ДСанПіН8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затвержені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ-97 «Порми радіаційної безпеки України»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за

результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** стільчики для годування «Twistshake» перелік згідно з додатком до Висновку  
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний п'ять років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.


Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2462 від 21.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)  Н. В. Гадяцька  
(ініціали та прізвище)



**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 22 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/11347

№	Артикул	Найменування	Найменування для України
1	78888	Twistshake Highchair White	Стільчик для годування Twistshake White
2	78926	Twistshake Highchair Pastel Grey	Стільчик для годування Twistshake Pastel Grey

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії  
М.П.



03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2462 від 21.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: [info@dpss.gov.ua](mailto:info@dpss.gov.ua)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Т. в. о. Голови Держзиродепоживслужби  
Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я та батькові)

М.П. (підпис)  
№1

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 22 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11344

**Об'єкт експертизи:** протиковзкі силіконові килимки із тарілкою та кришкою на присосці «Twistshake», чашки «Twistshake», чашки непроливайки із силіконовим носиком «Twistshake», чашки непроливайки із силіконовою соломинкою «Twistshake», мисочки із кришкою «Twistshake», набори столових приборів «Twistshake», прорізувачі для зубів «Twistshake», антиколикові пляшечки із силіконовою соскою «Twistshake», силіконові соски до пляшечок «Twistshake» перелік згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3924

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** побут за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** «Twistshake of Sweden AB», Kopparbergsvägen 8, 722, 13, Västerås, Sweden, Швеція, (тел.:00 556959-3469, веб-сайт: <https://twistshake.com/>), на виробничих площах: POLYBELL (GUANGZHOU) LIMITED, NO. 8, FANGSHI INDUSTRIAL ZONE RENHE TOWN, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA (email: [service@twistshake.com](mailto:service@twistshake.com)), Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв.60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/л: формальдегід - 0,1; метиловий спирт - 1,0; стирол -0,01; фенол-0,001; одориметрія не більше 1 балу відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. «Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,**

знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: протиковзкі силіконові килимки із тарілкою та кришкою на присосці «Twistshake», чашки «Twistshake», чашки непроливайки із силіконовим носиком «Twistshake», чашки непроливайки із силіконовою соломинкою «Twistshake», мисочки із кришкою «Twistshake», набори столових приборів «Twistshake», прорізувачі для зубів «Twistshake», антиколікові пляшечки із силіконовою соскою «Twistshake», силіконові соски до пляшечок «Twistshake» перелік згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна бути надана інструкція по використанню на державній мові

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2455 від 21.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)



**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 22 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11344

№	Артикул	Найменування	Найменування для України
1	78019	Twistshake Anti-Colic Teat Small 0+m	Силіконова соска до пляшечки Twistshake маленька (2шт) 0+ міс
2	78020	Twistshake Anti-Colic Teat Medium 2+m	Силіконова соска до пляшечки Twistshake середня (2шт) 2+ міс
3	78021	Twistshake Anti-Colic Teat Large 4+m	Силіконова соска до пляшечки Twistshake велика (2шт) 4+ міс
4	78022	Twistshake Anti-Colic Teat Plus 6+m	Силіконова соска до пляшечки Twistshake Plus (2шт) 6+ міс
5	78114	Twistshake 2x Cup 170ml 6+m Pastel Pink Purple	Чашки 170мл Twistshake Pastel Pink Purple (2шт) 6+ міс
6	78115	Twistshake 2x Cup 170ml 6+m Pastel Blue Green	Чашки 170мл Twistshake Pastel Blue Green (2шт) 6+ міс
7	78129	Twistshake Click Mat + Plate 6+m Pastel Pink	Протиковзкий силіконовий килимок+тарілка із кришкою на присосці Twistshake Pastel Pink 6+ міс
8	78130	Twistshake Click Mat + Plate 6+m Pastel Blue	Протиковзкий силіконовий килимок+тарілка із кришкою на присосці Twistshake Pastel Blue 6+ міс
9	78154	Twistshake Bowl 6+m Pastel Grey	Мисочка із кришкою Twistshake Pastel Grey 6+ міс
10	78201	Twistshake Learn Cutlery 6+m Pastel Green	Набір столових приборів Twistshake Pastel Green (ложка+вилка+ніж)
11	78237	Twistshake Teether Cooler 2+m White	Прорізувач для зубів охолоджуючий Twistshake White 2+ міс
12	78378	Twistshake Anti-Colic 180ml Pearl Grey	Антиколікова пляшечка із силіконовою соскою 180мл Twistshake Pearl Grey
13	78379	Twistshake Anti-Colic 180ml Pearl Champagne	Антиколікова пляшечка із силіконовою соскою 180мл Twistshake Pearl Champagne
14	78380	Twistshake Anti-Colic 260ml Pearl Pink	Антиколікова пляшечка із силіконовою соскою 260мл Twistshake Pearl Pink
15	78381	Twistshake Anti-Colic 260ml Pearl Blue	Антиколікова пляшечка із силіконовою соскою 260мл Twistshake Pearl Blue
16	78390	Twistshake Anti-Colic 330ml Pearl Grey	Антиколікова пляшечка із силіконовою соскою 330мл Twistshake Pearl Grey
17	78391	Twistshake Anti-Colic 330ml Pearl Champagne	Антиколікова пляшечка із силіконовою соскою 330мл Twistshake Pearl Champagne
18	78399	Twistshake Mini Cup 230ml 4+m Pearl Blue	Чашка непроливайка із силіконовим носиком 230мл Twistshake Pearl Blue Mini
19	78403	Twistshake Mini Cup 230ml 4+m Pearl Champagne	Чашка непроливайка із силіконовим носиком 230мл Twistshake Pearl Champagne Mini
20	78590	Twistshake Straw Cup 360ml 6+m Pastel Green	Чашка непроливайка із силіконовою соломинкою 360мл Twistshake Pastel Green 6+ міс
21	78591 78924	Twistshake Straw Cup 360ml 6+m Pastel Purple Twistshake Dishbrush Black White	Чашка непроливайка із силіконовою соломинкою 360мл Twistshake Pastel Purple 6+ міс Щітка для миття посуду Twistshake чорно-біла

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2455 від 21.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)  Н. В. Гадяцька  
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держсподоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "08" 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11343

**Об'єкт експертизи:** вкладиші до стільчика для годування «Twistshake» перелік згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 6307

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** побут за призначенням, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник** «Twistshake of Sweden AB», Kopparbergsvägen 8, 722, 13, Västerås, Sweden, Швеція, (тел.:00 556959-3469, веб-сайт: <https://twistshake.com/>), на виробничих площах: POLYBELL (GUANGZHOU) LIMITED, NO. 8, FANGSHI INDUSTRIAL ZONE RENHE TOWN, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA (email: [service@twistshake.com](mailto:service@twistshake.com)), Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «Автокрісла», Україна, 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, буд. 2, кв. 60, тел: 044-353-87-09, код за ЄДРПОУ 37396521

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** – контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рН - 4,8 - 7,5; міграція шкідливих речовин в модельне водне середовище не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,05, фенол – 0,1; бензол – 0,5; толуол – 0,5; ксилол – 0,05; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; мідь – 1,0; стійкість пофарбування, балів, не менше до: води – від 0 до 3; сухого тертя – 4; до мокрого тертя – від 2 до 3; до прання – від 3 до 4; відповідно до вимог

ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги", затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін'юсті 09. 01. 2013 р. за № 86/22618

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** вкладиші до стільчика для годування «Twistshake» перелік згідно з додатком до Висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно рекомендацій виробника

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

**Висновок дійсний п'ять років**

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи** даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами  
Протокол експертизи

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2456 від 21.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)

**ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 22 " 08 2023 року

№ 12.2-18-3/ 11343

№	Артикул	Найменування	Найменування для України
1	78889	Twistshake Highchair Cushion Grey	Вкладиш до стільчика для годування Twistshake Cushion Grey
2	78890	Twistshake Highchair Cushion White	Вкладиш до стільчика для годування Twistshake Cushion White

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2456 від 21.06.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)